

# HOLZWERKSTOFFE

## DÉRIVÉS DU BOIS

Lagerliste – Gültig ab 1. März 2022

Liste du stock – Valable à partir du 1<sup>er</sup> mars 2022

Version 01/23

# INFORMATIONEN

## INFORMATIONS

### INFORMATIONEN / TRANSPORTKOSTEN / ZUSCHLÄGE



**Handlingspauschale Einzelplatten pro Position CHF 5.50 / Pos.**

**Transportkosten geliefert an Händlerlager:**

4,5% vom Nettowarenwert, min. CHF 22.50 / ab CHF 7500.– netto franko geliefert, Staplerablad vorausgesetzt.  
Transportkosten ab Werk werden nach Aufwand weiterverrechnet!

**Zuschläge Transport:**

Direkt- oder Baustellenlieferung	CHF 150.00	pauschal
Handablad	CHF 75.00	Stunde
Ablad mit Fremdkran	CHF 80.00	pauschal
Standgeld ab 60 Minuten	CHF 100.00	Stunde
Fixtermin (zeitlich)	CHF 80.00	pauschal
Retouren Lagerware	CHF 150.00	pauschal

Lieferungen ausserhalb Tourenplan werden nach effektiven Transportkosten verrechnet (ASTAG-Tarif).

**Weitere Produkte, Formate, Stärken und Ausführungen finden Sie unter [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch) oder fragen Sie uns direkt an! Telefon 061 826 46 46 oder per E-Mail [info@sperragjago.ch](mailto:info@sperragjago.ch). Für unsere Spezialwerkstoffe sowie unser Terrassensortiment fragen Sie uns bitte an und verlangen Sie unsere separaten Unterlagen.**

**Alle Preise in CHF, exkl. MwSt., ab Lager sperrag jago unfranko.**

**Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Verfügbarkeit der Ware vorbehalten.**

### INFORMATIONS / FRAIS DE TRANSPORT / FRAIS SUPPLEMENTAIRES



**Frais forfait handling pour panneaux au détail par position CHF 5.50 / Pos.**

**Frais de transport livré au dépôt du revendeur:**

4,5% de valeur net, min. CHF 22.50 / dès CHF 7500.– nets livraison franco, déchargement obligatoire par élévateur à fourche.  
Les frais de transports d'usine seront facturés aux coûts réels.

**Frais supplémentaires de transport:**

Livraison directe ou sur chantier	CHF 150.00	forfait
Déchargement par main	CHF 75.00	heure
Déchargement avec votre grue	CHF 80.00	forfait
Attente dès 60 minutes	CHF 100.00	heure
Livraison sur rendez-vous	CHF 80.00	forfait
Les retours de marchandises en stock	CHF 150.00	forfait

Livraison hors de la tournée régulière seront facturés selon tarif ASTAG.

**D'autres produits, dimensions, épaisseurs et exécutions se trouvent sous [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch) ou contactez nous directement. Tél. 061 826 46 46 ou e-mail à [info@sperragjago.ch](mailto:info@sperragjago.ch). Pour notre dérivés spécifiques ou notre assortiment de terrasses, merci de nous consulter et demandez nos documents détachés.**

**Tous les prix s'entendent en CHF, sans TVA, du stock sperrag jago, frais de transport non inclus.**

**Sous réserve de changement, des erreurs de composition et d'impression et de disponibilité de la marchandise.**

# INHALT

## CONTENU

<b>SPERRHOLZ ROH</b> CONTREPLAQUÉ BRUT	4
<b>BETONSCHALUNGSPLATTEN</b> PANNEAUX DE COFFRAGE	15
<b>FAHRZEUGBAUPLATTEN</b> PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES	18
<b>SPERRACOLOR®</b> SPERRACOLOR®	21
<b>TISCHLERPLATTEN</b> PANNEAUX FORTS	26
<b>EDELFURNIERTE PLATTEN</b> PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES	30
<b>LAUB-MASSIVHOLZPLATTEN</b> BOIS MASSIF FEUILLU	44
<b>ZUBEHÖR</b> ACCESSOIRES	51
<b>KONTAKT &amp; TOURENPLAN</b> CONTACT & PLAN DES LIVRAISONS	52

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

SPERRHOLZ ROH  
CONTREPLAQUÉ BRUT

### WISA®-BIRKE PREMIUM BFU 100 / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX

WISA®-BOULEAU PREMIUM BFU 100 / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX

Herkunft: Estland / Provenance: Estonie

1-seitig gezogenes Deck, ohne Flicker / 1 côté placage extérieur une pièce, sans réparations

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000 mm	1163136	4	3	L	150	2,8
1500 x 3000 mm	1163137	6,5	5	L	90	4,6
1500 x 3000 mm	1163138	9	7	L	65	6,4
1500 x 3000 mm	1163139	12	9	L	50	8,5
1500 x 3000 mm	1163140	15	11	L	40	10,7
1500 x 3000 mm	1163141	18	13	L	35	12,8
1500 x 3000 mm	1163142	21	15	L	30	14,9
1500 x 3000 mm	1163143	24	17	L	25	17,0
1500 x 3000 mm	1163144	27	19	L	20	19,2
1500 x 3000 mm	1163145	30	21	L	20	21,3
1500 x 3000 mm	1163146	35	25	L	15	24,9
1500 x 3000 mm	1163147	40	29	L	15	28,4
1500 x 3000 mm	1163149	50	35	L	10	35,5

### WISA®-BIRKE STANDARD BFU 100 / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX

WISA®-BOULEAU STANDARD BFU 100 / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX

Herkunft: Estland / Provenance: Estonie

Gezogenes Deck, mit Flicker (bis zu 3% der Fläche), geringe Farbabweichungen und Einläufe erlaubt

Placage extérieur une pièce, avec pastilles en bois jusqu'à 3% de la superficie, petits fentes et décolorations autorisées

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000	1245695	4	3	L	150	2.8
1500 x 3000	1163738	6.5	5	L	90	4.6
1500 x 3000	1163740	9	7	L	65	6.3
1500 x 3000	1163742	12	9	L	50	8.4
1500 x 3000	1163744	15	11	L	40	10.5
1500 x 3000	1163745	18	13	L	35	12.6
1500 x 3000	1163747	21	15	L	30	14.7
1500 x 3000	1163749	24	17	L	25	16.8
1500 x 3000	1163751	27	19	L	20	18.9
1500 x 3000	1163351	30	21	L	20	21.0
1500 x 3000	1176124	35	25	L	15	24.5
1500 x 3000	1163310	40	29	L	15	28.0
1500 x 3000	1163313	50	35	L	10	35.0

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

### RIGAPLY BIRKE BB/BB LÄNGSFURNIERT / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX

RIGAPLY BOULEAU BB/BB SENS DE LA VEINE EN LONG / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX

Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1250 mm	1329210	6,5	5	(L)	90	4,6
2500 x 1250 mm	1329211	9	7	(L)	65	6,3
2500 x 1250 mm	1322912	12	9	(L)	50	8,4
2500 x 1250 mm	1322913	15	11	(L)	40	10,5
2500 x 1250 mm	1329184	18	13	(L)	35	12,6
2500 x 1250 mm	1329214	21	15	(L)	30	14,7
2500 x 1250 mm	1329215	24	17	(L)	25	16,8

Auf Anfrage, nur in geringen Mengen verfügbar / Sur demande, seulement disponible en petits quantités

### WISA®-SPRUCE II/III (FICHTE) 1-SEITIG GESCHLOSSEN / EN 636-2 S IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

WISA®-SPRUCE II/III (EPICÉA) 1-CÔTÉ FERMÉ / EN 636-2 S IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1250 mm	1163375	5	3	L	180	2,3
2500 x 1250 mm	1163219	6,5	3	L	140	3,0
2500 x 1250 mm	1163376	9	3	L	110	4,1
2500 x 1250 mm	1163159	9	5	L	110	4,7
2500 x 1250 mm	1163160	12	5	L	80	5,5
2500 x 1250 mm	1163161	15	5	L	65	6,9
2500 x 1250 mm	1163162	18	7	L	55	8,3
2500 x 1250 mm	1163163	21	7	L	45	9,7
2500 x 1250 mm	1163164	24	9	L	40	11,0
2500 x 1250 mm	1163221	30	15	B	30	15,6

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

SPERRHOLZ ROH  
CONTREPLAQUÉ BRUT

### SPERRAPIN 1 QUAL. I/II (SEEKIEFER) 2-SEITIG GESCHLOSSEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

SPERRAPIN 1 QUAL. I/II (PIN MARITIME) 2-CÔTÉS FERMÉS / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

Herkunft: Frankreich / Provenance: France

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1250 mm	1163361	7	3	L	65	4,1
2500 x 1250 mm	1163363	10	5	L	45	5,8
2500 x 1250 mm	1163364	12	5	L	37	7,0
2500 x 1250 mm	1163365	15	5	L	30	8,7
2500 x 1250 mm	1163366	18	7	L	25	10,4
2500 x 1250 mm	1163368	21	7	L	22	12,2
2500 x 1250 mm	1163370	24	9	L	18	13,9

### ★ NEW SPERRAPIN 2 SOLID QUAL. II/III (SEEKIEFER) 1-SEITIG GESCHLOSSEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

SPERRAPIN 2 SOLID QUAL. II/III (PIN MARITIME) 1-CÔTÉS FERMÉS / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

Herkunft: Frankreich / Provenance: France

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1250 mm	1329259	9	3	(L)	50	5,2
2500 x 1250 mm	1329261	12	5	(L)	37	7,0
2500 x 1250 mm	1329262	15	5	(L)	30	8,7
2500 x 1250 mm	1329263	18	7	(L)	25	10,4
2500 x 1250 mm	1329264	21	7	(L)	22	12,2
2500 x 1250 mm	1329265	24	9	(L)	18	13,9
2500 x 1250 mm	1329267	27	9	(L)	17	15,7

### SPERRAPIN 3 QUAL. III (SEEKIEFER) OFFEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

SPERRAPIN 3 QUAL. III (PIN MARITIME) OUVERT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

Herkunft: Frankreich / Provenance: France

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2850 x 1250 mm	1163336	12	5	L	37	7,0
2500 x 1250 mm	1163333	9	3	L	50	5,2
2500 x 1250 mm	1163335	12	5	L	37	7,0
2500 x 1250 mm	1163337	15	5	L	30	8,7
2500 x 1250 mm	1163339	18	7	L	25	10,4
2500 x 1250 mm	1163341	21	7	L	22	12,2
2500 x 1250 mm	1163355	27	9	L	17	15,7

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

### OKOUME B/BB / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC 100%

OKOUME B/BB / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC 100%

Herkunft: Gabun / Provenance: Gabon

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1700 mm	1163101	4	3	L	45	2,1
2500 x 1700 mm	1163103	5	3	L	90	2,7
2500 x 1700 mm	1163105	6	4	L	75	3,2
2500 x 1700 mm	1163107	8	5	L	55	4,2
2500 x 1700 mm	1163109	10	5	L	45	5,3
2500 x 1700 mm	1163111	12	7	L	37	6,4
2500 x 1700 mm	1163113	15	7	L	30	8,0
2500 x 1700 mm	1163115	19	9	L	24	10,1
2500 x 1700 mm	1163117	22	11	L	20	11,7
2500 x 1700 mm	1163119	25	11	L	18	13,3
2500 x 1700 mm	1163121	30	13	L	15	15,9
2500 x 1700 mm	1163125	40	17	L	11	21,2

3100 x 1530 mm	1163104	5	3	A	90	2,7
3100 x 1530 mm	1163110	10	5	L	45	5,3
3100 x 1530 mm	1163114	15	7	L	30	8,0
3100 x 1530 mm	1163116	19	9	L	24	10,1
3100 x 1530 mm	1163120	25	11	L	18	13,3

3100 x 1830 mm	1163377	4	3	L	45	2,1
3100 x 1830 mm	1163378	5	3	L	90	2,7
3100 x 1830 mm	1163379	6	3	L	75	3,2
3100 x 1830 mm	1163380	8	5	L	55	4,2
3100 x 1830 mm	1163381	10	5	L	45	5,3
3100 x 1830 mm	1163382	12	7	L	37	6,4
3100 x 1830 mm	1163383	15	7	L	30	8,0
3100 x 1830 mm	1163384	19	9	L	24	10,1
3100 x 1830 mm	1163385	22	11	L	20	11,7
3100 x 1830 mm	1163386	25	11	L	18	13,3
3100 x 1830 mm	1163387	30	13	L	15	15,9
3100 x 1830 mm	1163389	40	17	L	11	21,2

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

SPERRHOLZ ROH  
CONTREPLAQUÉ BRUT

### BUCHE IQ B/BB / EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

HÊTRE IQ B/BB / EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

Herkunft: Tschechien/Deutschland / Provenance: Tchéquie/Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1250 mm	1168697	15	7	L	10	12,6
2500 x 1250 mm	1168698	18	9	L	10	15,1
2500 x 1250 mm	1168699	20	9	L	10	16,8
2500 x 1250 mm	1168700	22	11	L	10	18,5
2500 x 1250 mm	1168701	25	13	L	10	21,0
2500 x 1250 mm	1168702	30	15	L	10	25,2
2500 x 1250 mm	1168703	40	19	L	10	33,6

Gewicht: 750 kg/m<sup>3</sup>

Verleimung: EN 636-2 Melamin

Decklagen 1,5 mm, Mittellagen 2,2–2,6 mm

Deck- und Mittellagen in Buche

(Mittellagen ohne besondere Ansprüche)

poids: 750 kg/m<sup>3</sup>

collage: EN 636-2 mélamine

recouvrement 1,5 mm, âme 2,2–2,6 mm

recouvrement et âme tout en hêtre

(âme sans exigence particulière)

### BUCHE FORM B/B / EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

HÊTRE MODELAGE B/B / EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

Herkunft: Tschechien/Deutschland / Provenance: Tchéquie/Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1250 mm	1168686	4	3	L	10	3,4
2500 x 1250 mm	1168687	5	3	L	10	4,2
2500 x 1250 mm	1324518	6,5	5	L	10	5,0
2500 x 1250 mm	1168691	8	5	L	10	6,7
2500 x 1250 mm	1168692	10	5	L	10	8,4
2500 x 1250 mm	1168693	12	7	L	10	10,1
2500 x 1500 mm	1168679	15	11	L	10	12,6
2500 x 1500 mm	1168680	18	13	L	10	15,1
2500 x 1500 mm	1168682	20	15	L	10	16,8
2500 x 1500 mm	1168681	22	16	L	10	18,5
2500 x 1500 mm	1168684	25	18	L	10	21,0
2500 x 1500 mm	1168685	30	22	L	10	25,2
2500 x 1500 mm	1168688	40	30	L	10	33,6
2500 x 1500 mm	1168689	50	38	L	10	42,0

Gewicht: 750 kg/m<sup>3</sup>

Verleimung: EN 636-2 Melamin

Decklagen 1,5 mm

Ab Stärke 15 mm alle Lagen 1,5 mm

Mittellagen geschlossen

poids: 750 kg/m<sup>3</sup>

collage: EN 636-2 mélamine

recouvrement 1,5 mm

dès 15 mm toutes les couches 1,5 mm

plis intérieurs fermés

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original



# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

### PAPPEL, QUAL. AB/BB 1-SEITIG GEBLEICHT / EN 636-1 IMO-COC 021128 FSC MIX

PEUPLIER, QUAL. AB/BB 1-CÔTÉ BLANCHI / EN 636-1 IMO-COC 021128 FSC MIX

Herkunft: Italien / Provenance: Italie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2520 x 1870 mm	1163127	3	3	L	180	1,4
2520 x 1870 mm	1163128	4	3	L	140	1,9
2520 x 1870 mm	1163129	5	3	L	110	2,4
2520 x 1870 mm	1163130	6	5	L	90	2,9
2520 x 1870 mm	1163131	8	5	L	68	3,8
2520 x 1870 mm	1163132	10	5	L	56	4,8
2520 x 1870 mm	1163133	12	7	L	46	5,8
2520 x 1870 mm	1163134	15	7	L	36	7,2
2520 x 1870 mm	1163135	18	9	L	30	8,6
2520 x 1870 mm	1163408	20	9	L	20	9,6

### QUERCAPLEX EICHENSPERRHOLZ ROH, VERLEIMUNG EN 314-2, KLASSE 1

QUERCAPLEX CONTREPLAQUÉ CHÊNE BRUT, COLLAGE EN 314-2, CLASS 1S

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327647	12	7	B	50	9,6
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327648	15	9	B	40	12,0
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327649	18	11	B	35	14,4
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327650	20	11	B	30	16,0
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327651	25	13	B	25	20,0
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327652	30	17	B	20	24,0
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327653	35	19	B	18	28,0
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327654	40	21	B	15	32,0
Qual. I/II nach/selon EN 636-2 2500 x 1500 mm	1327655	50	27	B	12	40,0

Bezug in Einzelplatten möglich! / Commande par panneau en détail possible!

Quercaplex ist auch mit Eiche edelfurniert in div. Ausführungen auf Anfrage lieferbar! / Quercaplex plaqué chêne disponible sur demande!

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

SPERRHOLZ ROH  
CONTREPLAQUÉ BRUT

### LEICHTBAUPLATTEN SPERRHOLZ ROH B/BB EN 636-1 E1

PANNEAUX LEGERS CONTREPLAQUES BRUTS B/BB EN 636-1 E1

Herkunft: Gabun / Indonesien / Provenance: Gabon / Indonésie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Albasia* B/BB EN 636-1 2500 x 1220 mm	1176140	15	7	L	60	5,7
Fromager mit Okoume Deck* / Fromager avec face Okoume B/BB EN 636-1 2500 x 1220 mm	1327467	15	7	L	50	6,3

\* nach Verfügbarkeit / selon disponibilité

### TEAK BOOTSBAUPLATTE MASSIVHOLZ MIT SCHWARZEN GUMMIFUGEN, LAMELLENBREITE 41MM, FUGENBREITE 5MM

PIN MARINE TECK BOIS MASSIF AVEC JOINTS NOIR EN CAOUTCHOUC, LARGEUR DES LAMELLES 41MM, LARGEUR DES JOINTS 5MM

Herkunft: Afrika übrige / Provenance: Afrique

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2400 x 1288 mm	1245783	7.5	-	A	16	5,6

#### Wichtige Hinweise für Bootsbauplatten / Remarques importants:

**Die Verarbeitung eines Bootsdecks verlangt sehr gute Fachkenntnisse! Eindringen von Feuchtigkeit in die Platte ist zu vermeiden; besondere Sorgfalt erfordern die Kanten** / Le traitement d'un pont de bateau nécessite les connaissances d'un spécialiste! L'infiltration d'humidité dans le panneau doit être évitée; les chants nécessitent un soin particulier.

**Dickentoleranz +/- 10% / Tolérance d'épaisseur +/- 10%**

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

### SPERRAPINT SP/SP BIRKE MIT KRAFTPAPIER EN 636-3

SPERRAPINT SP/SP BOULEAU AVEC PAPIER CRAFT EN 636-3

Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000 mm	1163347	12	9	L	50	8,5
1500 x 3000 mm	1163348	15	11	L	40	10,7
1500 x 3000 mm	1163349	18	13	L	35	12,8
1500 x 3000 mm	1163579	24	17	L	25	17,0
1500 x 3000 mm	1163580	27	19	L	20	19,2

### FLUGZEUGSPERRHOLZ / EN 636-2 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

CONTREPLAQUÉ AVIATION / EN 636-2 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1550 x 1550 mm	1163569	0,8	3	L	50	0,6
1550 x 1550 mm	1163570	1,0	3	L	100	0,7
1550 x 1550 mm	1163571	1,5	3	L	100	1,1
1550 x 1550 mm	1163572	2,0	4	L	100	1,4
1550 x 1550 mm	1163573	2,5	5	L	50	1,8
1550 x 1550 mm	1163574	3,0	6	L	50	2,1
1550 x 1550 mm	1163575	4,0	8	L	50	2,8
1550 x 1550 mm	1163576	5,0	10	L	50	3,5

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

SPERRHOLZ ROH  
CONTREPLAQUÉ BRUT

### SPERRAFLEX BIEGESPERRHOLZ, LÄNGS & QUER, EN 636-1

### SPERRAFLEX CONTREPLAQUÉ A CINTRER, LONG & TRAVERS, EN 636-1

Herkunft: Afrika übrige / Provenance: Afrique

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1220 / 1220 x 2500 mm, Radius ~120 mm	1168567 / 1168561	5,0	3	L	25	2,3
2500 x 1220 / 1220 x 2500 mm, Radius ~150 mm	1168568 / 1168563	7,0	5	L	25	3,2
2500 x 1220 / 1220 x 2500 mm, Radius ~200 mm	1168569 / 1168564	9,0	5	L	25	4,1
2500 x 1220 / 1220 x 2500 mm, Radius ~420 mm	1168570 / 1168565	16,0	11	L	25	7,2


Gewicht / poids: 450 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung / collage: EN 636-1

Mindestbiegeradius in der Richtung, in der die Maserung parallel zur Mantellinie des gebildeten Zylinders verläuft. Die zulässigen Biegeradien werden nur zur Information angegeben und variieren je nach Stärke der Platte, ihrer Feuchtigkeit, der Grösse der zu bearbeitenden Oberfläche und dem gewünschten Oberflächenzustand.

Rayon de courbure minimal dans le sens où le fil du bois est parallèle à la conception du cylindre formé. Les Rayons de cintrage admissibles sont donnés à titre indicatif et varient en fonction de l'épaisseur du panneau, de son humidité, de l'étendue de la surface à travailler et d'aspect de surface recherché.


**2500 x 1220 mm**

Art. Nr. 1168567  
Art. Nr. 1168568  
Art. Nr. 1168569  
Art. Nr. 1168570



**1220 x 2500 mm**

Art. Nr. 1168561  
Art. Nr. 1168563  
Art. Nr. 1168564  
Art. Nr. 1168565



**Paketgrössen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original



actuele architectuur  
topical architecture  
architecture actuelle  
aktuell Architektur





# BETONSCHALUNGSPLATTEN

## PANNEAUX DE COFFRAGE

### SPERRAFORM FILM/FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

SPERRAFORM FILM/FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE / EN 636-3 SQS IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

Herkunft: Lettland, Estland, Finnland / Provenance: Lettonie, Estonie, Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1250 x 2500 mm 120/120	1163797	4	3	L	150	2,8
1250 x 2500 mm 120/120	1163295	6,5	5	L	140	4,6
1250 x 2500 mm 220/220	1163296	9	7	L	100	6,4
1250 x 2500 mm 220/220	1163452	12	9	L	75	8,5
1250 x 2500 mm 220/220	1163455	15	11	L	60	10,7
1250 x 2500 mm 220/220	1163165	18	13	L	50	12,8
1250 x 2500 mm 220/220	1163462	21	15	L	45	14,9
1250 x 2500 mm 220/220	1163466	24	17	L	40	17,0
1250 x 2500 mm 220/220	1163470	27	19	L	35	19,2

### SPERRAFORM FILM/FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT / EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX

SPERRAFORM FILM/FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE / EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX

Herkunft: Lettland, Estland, Finnland / Provenance: Lettonie, Estonie, Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000 mm 120/120	1163447	4	3	L	150	2,8
1500 x 3000 mm 120/120	1163211	6,5	5	L	90	4,6
1500 x 3000 mm 220/220	1163212	9	7	L	65	6,4
1500 x 3000 mm 220/220	1163213	12	9	L	50	8,5
1500 x 3000 mm 220/220	1163214	15	11	L	40	10,7
1500 x 3000 mm 220/220	1163215	18	13	L	35	12,8
1500 x 3000 mm 220/220	1163216	21	15	L	30	14,9
1500 x 3000 mm 220/220	1163217	24	17	L	25	17,0
1500 x 3000 mm 220/220	1163218	27	19	L	20	19,2
1500 x 3600 mm 220/220	1163798	9	7	L	65	6,4
1500 x 3600 mm 220/220	1163799	21	15	L	30	14,9
1500 x 3600 mm 220/220	1163802	27	19	L	20	19,2

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# BETONSCHALUNGSPLATTEN

## PANNEAUX DE COFFRAGE

### SPERRAFORM MAXI FILM/FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT EN 636-3

#### SPERRAFORM MAXI FILM/FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE EN 636-3

Herkunft: Lettland, Estland, Finnland / Provenance: Lettonie, Estonie, Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2150 x 3850 mm 220/220	1172733	12	9	L	10	8.5
2800 x 2400 mm 220/220	1213293	12	9	L	10	8.5
5400 x 2400 mm 220/220	1163478	12	9	L	10	8.5
5400 x 2400 mm 220/220	1163479	21	15	L	10	14.9

Viele weitere Ausführungen finden Sie auf [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch) oder [www.wisaplywood.com/Brochures](http://www.wisaplywood.com/Brochures)  
Fragen Sie uns an!

Pour accéder à une gamme plus vaste consultez notre site web [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch) ou [www.wisaplywood.com/Brochures](http://www.wisaplywood.com/Brochures)  
Contactez nous!

### STRUKTOPLAN SPEZIAL 1-SEITIG MIT BRETTSTRUKTUR EN 636-3

#### STRUKTOPLAN SPÉCIAL 1-CÔTÉ IMPRESSION IMITATION STRUCTURE BOIS EN 636-3

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
3000 x 1200 mm	1163489	5,5	3	L	50	4,6

### MAGNOPLAN DUO MF LW FILM/FILM 2-SEITIG MELAMIN 550/550 GLATT EN 636-3

#### MAGNOPLAN DUO MF LW FILM/FILM 2-CÔTÉS FILM MELAMINE 550/550 LISSE EN 636-3

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5200 x 2000 mm	1327646	21	5	L	20	9,5



**STRUKTOPLAN Spezial / spécial**

**MAGNOPLAN Duo MF LW**

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original





# FAHRZEUGBAUPLATTEN

## PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES

### WISA®-WIRE BIRKE 220/220 SIEB/FILM / EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX

WISA®-WIRE BOULEAU 220/220 FILM/ANTIDÉRAPANT / EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX

Herkunft: Estland / Provenance: Estonie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 2500 mm	1163493	9	7	L	65	6,4
1500 x 2500 mm 1525 x 3050 mm	1163495 1245709	12	9	L	50	8,5
1500 x 2500 mm	1163496	15	11	L	40	10,7
1500 x 2500 mm	1163497	18	13	L	35	12,8
1500 x 2500 mm	1163499	21	15	L	30	14,9
1500 x 2500 mm	1163500	24	17	L	25	17,0
1500 x 2500 mm	1163501	27	19	L	20	19,2
1500 x 2500 mm	1163502	30	21	L	20	21,3
1500 x 2500 mm	1245708	40	29	L	15	28,4

### SPERRATEX RIGATEX BIRKE 220/220 SIEB/FILM EN 636-3

SPERRATEX RIGATEX BOULEAU 220/220 FILM/ANTIDÉRAPANT EN 636-3

Herkunft: Lettland/Estland / Provenance: Lettonie/Estonie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 2500 mm	1163166	9	7	(L)	65	6,4
1500 x 2500 mm 1525 x 3050 mm	1163167 1163223	12	9	(L)	50	8,5
1500 x 2500 mm	1163168	15	11	(L)	40	10,7
1500 x 2500 mm	1163169	18	13	(L)	35	12,8
1500 x 2500 mm	1163170	21	15	(L)	30	14,9
1500 x 2500 mm	1163171	24	17	(L)	25	17,0
1500 x 2500 mm	1163172	27	19	(L)	20	19,2
1500 x 2500 mm	1163173	30	21	(L)	20	21,3
1500 x 2500 mm	1163513	40	29	(L)	15	28,4

### WISA®-WIRE MAXI BIRKE 220/220 SIEB/FILM / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

WISA®-WIRE MAXI BOULEAU 220/220 FILM/ANTIDÉRAPANT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
3050 x 2100 mm 4300 x 2200 mm	1163505 1163506	15	11	L	20	10,7
3050 x 2100 mm 4300 x 2200 mm 5000 x 2200 mm	1163507 1163508 1163509	18	13	L	20	12,8
3050 x 2100 mm 4300 x 2200 mm	1163510 1163511	21	15	L	20	14,9
3050 x 2100 mm	1163504	30	21	L	20	21,3

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# FAHRZEUGBAUPLATTEN

## PANNEAUX POUR VEHICULES UTILITAIRES

### SPERRATEX RIGATEX MAXI BIRKE 220/120 SIEB/FILM EN 636-3

SPERRATEX RIGATEX MAXI BOULEAU 220/120 FILM/ANTIDÉRAPANT EN 636-3

Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
3050 x 1900 mm	1163515	12	9	L	30	8,5
3700 x 1900 mm	1163517	12	9	L	30	8,5

### SPERRATEX RIGATEX MINI-MAXI BIRKE 220/120 SIEB/FILM EN 636-3

SPERRATEX RIGATEX MINI-MAXI BOULEAU 220/120 ANTIDÉRAPANT/FILM EN 636-3

Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
4000 x 2150 mm	1246431	12	9	L	15	8,5
4000 x 2150 mm	1246432	15	11	L	15	10,7
4000 x 2150 mm	1246433	18	13	L	15	12,8
4000 x 2150 mm	1246434	21	15	L	15	14,9

### WISA®-TRANS BIRKE PHENOLHARZLAMINAT 500g BRAUN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

WISA®-TRANS BOULEAU RÉSINE PHÉNOLIQUE 500g BRUN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 2500 mm	1163230	24	17	L	25	17,3
1500 x 2500 mm	1163232	30	21	L	20	21,6
1500 x 2500 mm	1163233	35	23	L	15	25,2

### WISA®-HEXA GRIP GREY BIRKE PHENOLHARZFILM 220g GRAU / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

WISA®-HEXA GRIP GREY BOULEAU RÉSINE PHÉNOLIQUE 220g GRIS / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 2500 mm	1163540	12	9	L	50	8,5
1500 x 2500 mm	1163544	24	17	L	25	17,0

Viele weitere Ausführungen finden Sie auf [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch) oder <http://www.wisaplywood.com/SiteCollectionDocuments/Brochures>. Fragen Sie uns an!

Pour accéder à une gamme plus vaste consultez notre site web [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch) ou <http://www.wisaplywood.com/SiteCollectionDocuments/Brochures> Contactez nous!

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original



# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR® ECO TRANSPARENT

#### 2-seitig Farbanstrich und transparenter Melaminfilm EN 636-3












2-côtés vernis et film mélamine transparent EN 636-3

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Die mit topmodernen Farben auf Wasserbasis lackierten Platten sind zusätzlich mit einem widerstandsfähigen, transparenten Melaminharzfilm beschichtet. Diese sehr harte Oberfläche bietet optimale Eigenschaften für hochwertige, glatte und dekorative Möbeloberflächen.

Des panneaux peints aux couleurs tendances avec une peinture de base aqueuse, revêtus d'un film en résine de mélamine transparent et résistant.

Cette dureté de surface offre des propriétés optimales, pour les surfaces de meubles lisses et décoratives.

	<b>cremeweiss</b> blanc crème ca./env. RAL 9001		<b>signalweiss</b> blanc signal ca./env. RAL 9003		<b>orange</b> ca./env. RAL 2008		<b>rot</b> rouge ca./env. RAL 3020		<b>tomatenrot</b> rouge tomate ca./env. RAL 3013
	<b>blau</b> bleu ca./env. RAL 5012		<b>mintgrün</b> vert menthe ca./env. RAL D8 120 7070		<b>steingrau</b> gris pierre ca./env. RAL 7030		<b>blassbraun</b> brun pâle ca./env. RAL 8025		<b>graubeige</b> gris-beige ca./env. RAL 1019
	<b>beige</b> ca./env. RAL 1001								

Farben können variieren /  
Les couleurs peuvent varier.

Format	Farbe /couleur	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000 mm	steingrau / gris pierre signalweiss / blanc signal cremeweiss / blanc crème	1164294 1164361 1163601	9	7	(L)	65	6,4
1500 x 3000 mm	orange / orange blau / bleu mintgrün / vert menthe steingrau / gris pierre rot / rouge signalweiss / blanc signal cremeweiss / blanc crème tomatenrot / rouge tomate beige / beige blassbraun / brun pâle graubeige / gris-beige	1163613 1163609 1163612 1164293 1163615 1164362 1163616 1164341 1164359 1164360 1164358	18	13	L	35	12,8
1500 x 3000 mm	steingrau / gris pierre cremeweiss / blanc crème	1164304 1163623	21	15	(L)	30	14,9

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR®

#### 2-seitig Phenolharzfilm glatt EN 636-3

SPERRACOLOR®

2-côtés film de résine phénolique lisse EN 636-3

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande




**schwarz**  
noir



**hellbraun**  
brun clair



**dunkelbraun**  
brun foncé



**rot\***  
rouge\*

Farben können variieren /  
Les couleurs peuvent varier.

Format	Farbe /couleur	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000 mm	schwarz / noir	1163632	9	7	L	65	6,4
	hellbraun / brun clair	1163583			L		
	dunkelbraun / brun foncé	1163589			L		
	rot / rouge	1163629			A		
1500 x 3000 mm	schwarz / noir	1163635	18	13	L	35	12,8
	hellbraun / brun clair	1163586					
	dunkelbraun / brun foncé	1163592					
1500 x 3000 mm	schwarz / noir	1163637	24	17	L	25	17,0
	hellbraun / brun clair	1163588			L		
	dunkelbraun / brun foncé	1163594			L		
	rot / rouge	1163631			L		
					A		

\*Rot wird nicht mehr produziert, da Film nicht mehr erhältlich! / Le film rouge n'est plus disponible!

### SPERRACOLOR® TOP HPL WEISS SATIN EN 636-3

SPERRACOLOR® TOP HPL BLANC SATIN EN 636-3

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande



Format	Farbe /couleur	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000 mm	brillantweiss / blanc brillant schneeweiss / blanc neige	1328970 1328965	12	9	L	50	8,5
1500 x 3000 mm	brillantweiss / blanc brillant schneeweiss / blanc neige	1328971 1328968	18	13	L	35	12,8
1500 x 3000 mm	brillantweiss / blanc brillant schneeweiss / blanc neige	1328972 1328969	24	17	L	25	17,0

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR® FUTURA SMOOTH EN 636-3

SPERRACOLOR® FUTURA SMOOTH EN 636-3

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande



**schwarz**  
noir



**graubraun**  
gris-brun

Farben können variieren /  
Les couleurs peuvent varier.

Format	Farbe /couleur	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000 mm	graubraun / gris-brun schwarz / noir	1163624 1163625	18	13	L	35	14,0

### WISA®-MULTIWALL BIRKE WEISS EN 636-3

**leicht geprägte Polypropylen Beschichtung**

WISA®-MULTIWALL BOULEAU BLANC EN 636-3

résine polypropylène finition perle

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 3000 mm	1163651	18	13	L	35	14,0

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**


L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR® PITON EN 636-3 ANTIFINGERPRINT SPERRACOLOR® PITON EN 636-3 ANTI-EMPREINTES DIGITALES

Herkunft: Russland, Italien / Provenance: Russie, Italie



	Farbe /couleur	Art. Nr.	Stärke mm ca. Epaisseur mm env.	Lagen Plis	VE PO	kg/m <sup>2</sup>
<b>Träger Sperrholz HPL belegt / support contre- plaqué laminé HPL 3000 x 1300 mm</b>	schwarz / noir	1175653	19,8	B A A A	33	13,9
	weiss / blanc	1175652				
	anthrazit / anthracite	1175655				
	beige / beige	1175656				

Träger Sperrholz, Rückseite Gegenzug schwarz oder weiss | Support contreplaqué, compensation noir ou blanc

Weitere Dekore auf der folgenden Seite (auf Anfrage). | D'autres décors sur la page suivante (sur demande).

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original



# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR® PLAC

#### Birke Schäl furnier gestürzt A/B farbig, Träger Birken sperrholz

Bouleau essence fine déroulé A/B coloré, support contreplaqué bouleau

Die Oberfläche ist widerstandsfähig, hygienisch und leicht zu reinigen. Die Furniere sind formaldehydfrei verleimt, die Endlackierung ist nahezu lösungsmittelfrei, Phthalatweichmacherfrei und beständig gegen Speichel und Schweissimulanz.

La surface est résistante, hygiénique et facile à nettoyer. Les placages sont collés sans formaldéhyde et la laque est pratiquement sans dissolvant.

Les panneaux ne contiennent pas de Phtalates, sont résistants contre la salive et la sueur.



Format*	Farbe /couleur	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 1250 mm	Nature klarlackiert / laqué clair	1326157	9	7	L	32	6.12
	Magnolia White ca./env. RAL 9001	1326159					
	Alabaster White ca./env. RAL 9003	1326158					
	Lava Black ca./env. RAL 8022	1326160					
	Basalt Grey ca./env. RAL 7012	1326162					
	Moor Brown ca./env. RAL 8017	1326161					
	Silver Grey ca./env. RAL 7001	1326163					
2500 x 1250 mm	Nature klarlackiert / laqué clair	1326164	18	13	L	24	12.24
	Magnolia White ca./env. RAL 9001	1326166					
	Alabaster White ca./env. RAL 9003	1326165					
	Silver Grey ca./env. RAL 7001	1326171					
	Basalt Grey ca./env. RAL 7012	1326170					
	Lava Black ca./env. RAL 8022	1326168					
	Moor Brown ca./env. RAL 8017	1326169					
	Arctic Blue ca./env. RAL 5024	1326172					
	Berry Red ca./env. RAL 4002	1326180					
	Date Brown ca./env. RAL 8025	1326167					
	Lime Green ca./env. RAL 6019	1326174					
	Fern Green ca./env. RAL 6025	1326175					
	Mountain Green ca./env. RAL 6029	1326176					
	Hibiscus Red ca./env. RAL 3020	1326179					
	Calendula Orange ca./env. RAL 2008	1326178					
	Sunflower Yellow ca./env. RAL 1018	1326177					
Sea Blue ca./env. RAL 5010	1326173						
Fuchsia Red ca./env. RAL 4003	1326181						

\* längsfurniert / sens de la veine en long

**!** Einige Farben noch in 3000 x 1500 mm ab Lager verfügbar, solange Vorrat; auf Anfrage auf Bestellung ab Werk mengenabhängig weiterhin möglich, Preise und Lieferzeit auf Anfrage. | Certaines couleurs sont encore disponibles en 3000 x 1500 mm, jusqu'à épuisement du stock; après il est toujours possible de commander le format sur demande de l'usine, dépendant du quantité, veuillez nous demander!

**Hinweis: Die angegebenen RAL-Töne sind Richtwerte. Durch die natürliche Farbgebung und Maserung der Furniere können sich Unterschiede in Farbe und Struktur ergeben. Alle Abbildungen können vom Original abweichen.**

Remarque: Les teintes RAL sont indicatives. En raison de la couleur naturelle et des veines sur les placages, des différences de couleur et de texture peuvent se produire. L'original peut sensiblement varier par rapport à l'image présentée.

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**  
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# TISCHLERPLATTEN

## PANNEAUX FORTS

### TISCHLERPLATTEN 3-FACH BAU PANNEAUX FORTS 3-PLIS BLOC

#### OKOUME ÄHNLICH

OKOUMÉ OU SIMILAIRE

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2070 x 5600 mm	1245625	13	3	L	7	5,7
2070 x 5600 mm	1245626	16	3	L	7	7,0
2070 x 5600 mm	1245627	19	3	L	7	8,4
2070 x 5600 mm	1245628	22	3	B	7	9,7
2070 x 5600 mm	1245629	25	3	L	7	11,0
2070 x 5600 mm	1245630	30	3	B	7	13,2
2070 x 5600 mm	1245631	40	3	B	7	17,6

Gewicht: ca. 440 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 / Mittellage Stab Fichte / Stäbe auf 5600 mm laufend | Poids: env. 440 kg/m<sup>3</sup> / collage: EN 636-1 / âme bloc épicea / orientation bloc sur 5600 mm

#### TISPAN BAU

BLOC TISPAN

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5600 x 2070 mm	1245632	16	3	B	7	9,6
5600 x 2070 mm	1245633	19	3	L	7	10,6
5600 x 2070 mm	1245634	22	3	L	7	12,1
5600 x 2070 mm	1245635	25	3	L	7	13,4
5600 x 2070 mm	1245636	30	3	B	7	15,8
5600 x 2070 mm	1245637	40	3	B	7	20,6

Gewicht: ca. 560 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Fichte | Stäbe auf 5600 mm laufend | Spandek ca. 3 mm stark  
Poids: env. 560 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | âme bloc épicea | orientation bloc sur 5600 mm | couverture agglo épaisseur env. 3 mm

#### BAU MIT HDF-DECK

BLOC COUVERTURE HDF

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Épaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5600 x 2070 mm	1245638	16	3	B	7	10,4
5600 x 2070 mm	1245639	19	3	L	7	11,8
5600 x 2070 mm	1245640	22	3	B	7	13,2
5600 x 2070 mm	1245641	25	3	L	7	14,7
5600 x 2070 mm	1245642	30	3	L	7	17,1
5600 x 2070 mm	1245643	40	3	L	7	21,6

Gewicht: ca. 610 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Fichte | Stäbe auf 5600 mm laufend | HDF-Deck ca. 3 mm stark  
Poids: env. 610 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | âme bloc épicea | orientation bloc sur 5600 mm | couverture HDF épaisseur env. 3 mm

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# TISCHLERPLATTEN

## PANNEAUX FORTS

### TISCHLERPLATTEN DEKOSTAB, MELAMIN

#### PANNEAUX FORTS BLOC DÉCOR, MELAMINE

#### DEKOSPAN EGGER W980 PERL

DEKOSPAN EGGER W980 PERLE

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5600/5200* x 2070 mm	1245644/1328678	16	3	L	10	9.8
5600/5200* x 2070 mm	1245647/1328679	19	3	L	10	10.7
5600/5200* x 2070 mm	1245648/1328680	22	3	L	10	12.3
5600/5200* x 2070 mm	1245649/1328681	25	3	L	10	13.6
2800 x 2070 mm	1245651	19	3	L	20	10.7
2800 x 2070 mm	1245652	22	3	L	20	12.3
2800 x 2070 mm	1245653	25	3	L	20	13.6

\* nach Verfügbarkeit | selon disponibilité

#### DEKOSPAN EGGER W980 MATT

DEKOSPAN EGGER W980 LISSE

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5200 x 2070 mm	1328682	16	3	B	10	9.8
5200 x 2070 mm	1328683	19	3	B	10	10.7
5200 x 2070 mm	1328686	22	3	B	10	12.3
5200 x 2070 mm	1328687	25	3	B	10	13.6

Gewicht: ca. 610 kg/m<sup>3</sup>

Verleimung: EN 636-1

Mittellage Stab Fichte

Spandek ca. 3 mm stark

Stäbe auf 5600 / 2800 mm laufend

poids: env. 610 kg/m<sup>3</sup>

collage: EN 636-1

âme bloc épicea

couverture agglo épaisseur env. 3 mm

orientation bloc sur 5600 / 2800 mm

### TISCHLERPLATTEN LIGHTWOOD 3-FACH BAU

#### PANNEAUX FORTS LIGHTWOOD 3-PLIS BLOC

#### OKOUME ÄHNLICH

OKOUMÉ OU SIMILAIRE

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2070 x 5600 mm	1245664	13	3	B	7	4.2
2070 x 5600 mm	1245665	16	3	B	7	5.1
2070 x 5600 mm	1245666	19	3	B	7	6.1
2070 x 5600 mm	1245667	22	3	B	7	7.0

Verleimung: EN 636-1 | Deckfurnier Okoumé ähnlich | Mittellage Stab Leichtholz | Stäbe auf 5600 mm laufend

collage: EN 636-1 | couverture okoumé ou similaire | âme bloc en bois léger | orientation bloc sur 5600 mm

# TISCHLERPLATTEN

## PANNEAUX FORTS

TISCHLERPLATTEN  
PANNEAUX FORTS

### OKOUME ÄHNLICH MIT GRUNDIERFOLIE CA. 290 g

OKOUMÉ OU SIMILAIRE AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 g

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5600 x 2070 mm	1245670	13	3	B	7	4.7
5600 x 2070 mm	1245671	19	3	B	7	6.7

Verleimung: EN 636-1 | Deckfurnier Okoumé ähnlich | Mittellage Stab Leichtholz | Grundierfolie ca. 290 g, ohne Anschlag, direkt lackierfähig | Stäbe auf 5600 mm laufend  
collage: EN 636-1 | couverture okoumé ou similaire | âme bloc en bois léger | folio prépeint blanc env. 290 g, sans ponçage, prêt au laquage | orientation bloc sur 5600 mm

### HDF DECK

COUVERTURE HDF

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5600 x 2070 mm	1245668	19	3	L	7	9.7
5600 x 2070 mm	1245669	25	3	L	7	11.6

Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Leichtholz | Stäbe auf 5600 mm laufend | ca. 3,5 mm HDF  
collage: EN 636-1 | âme bloc en bois léger | orientation bloc sur 5600 mm | env. 3,5 mm HDF

### HDF MIT GRUNDIERFOLIE CA. 290 G

HDF AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 g

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5600 x 2070 mm	1245673	13	3	B	7	8.2
5600 x 2070 mm	1245674	16	3	B	7	8.7
5600 x 2070 mm	1245675	19	3	B	7	10.3
5600 x 2070 mm	1245676	25	3	B	7	12.2

Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Leichtholz | Grundierfolie ca. 290 gr, ohne Anschlag, direkt lackierfähig | Stäbe auf 5600 mm laufend  
collage: EN 636-1 | âme bloc en bois léger | folio prépeint blanc env. 290 gr, sans ponçage, prêt au laquage | orientation bloc sur 5600 mm

**Die Auswahl ist gross und die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt! Für andere Holzarten, Ausführungen Oberflächenqualitäten, Formate etc. fragen Sie uns bitte an und besuchen unsere Homepage [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch).**

Nous proposons un large choix et les possibilités sont presque sans limites! Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, qualité de surface, sortes de bois etc. Consultez également notre site web [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch).

## TISCHLERPLATTEN SPEZIAL

### PANNEAUX FORTS SPECIAUX

### FUMA TWINCORE (DOPPELKERN), BEIDS. HDF DECK MIT GF CA. 290 g

FUMA TWINCORE (DOUBLE), DEUX CÔTÉS HDF AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 g

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5600 x 2070 mm	1245677	40	5	L	7	15.6

Gewicht: ca. 400 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | 2-lagig Fuma-Stab, Fromager-Absperzung | HDF-Deck mit Grundierfolie  
poids: env. 400 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | 2-plis bloc fuma contreplaqué fromager | couverture HDF avec folio prépeint blanc

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# TISCHLERPLATTEN

## PANNEAUX FORTS

### FUMA CROSSCORE (TRIPELKERN), BEIDS. HDF-DECK

FUMA CROSSCORE (TRIPLE), DEUX CÔTÉS COUVERTURE HDF

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
5600 x 2070 mm	–	19	5	B	7	10.5
5600 x 2070 mm	–	25	5	B	7	13.8
5600 x 2070 mm	1245678	38	5	L	7	14.8
5600 x 2070 mm	1245679	50	5	L	7	19.5
2800 x 2070 mm	1245680	38	5	L	14	14.8
2800 x 2070 mm	1245681	50	5	L	14	19.5

Gewicht: ca. 400 kg/m<sup>3</sup>, Verleimung: EN 636-1, HDF-Deck ca. 3 mm (19 mm : 2 mm) / poids: env. 400 kg/m<sup>3</sup>, collage: EN 636-1, 3-plis, couverture HDF env. 3 mm (19 mm : 2 mm)

Mittellage 19+25 mm: Fichte 3-fach Stab; ab 38 mm Fuma 3-fach Stab / noyau 19+25 mm: Épicéa bloc 3-plis; dès 38 mm Fuma bloc 3-plis

Mindestbestellmenge 7 Platten (Grossformat), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen / Min. qte. à commander 7 pnx (grand format), délai env. 2-3 semaines

### MSH, STAB MITTELLAGE FICHTE 3-FACH AW100, DECK BEIDS. MIT 3MM FICHTENSPEHRHOLZ NORDISCH II/III EN 636-2 S

MSH, NOYAU PNX BLOC ÉPICÉA 3-PLIS AW100, EXT. CONTREPLAQUÉ ÉPICÉA NORDIQUE II/III EN 636-2 S

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2150 x 5200 mm	–	13	5	B	7	6.5
2150 x 5200 mm	–	16	5	B	7	8.0
2150 x 5200 mm	–	19	5	B	7	9.5
2150 x 5200 mm	–	22	5	B	7	11.0
2150 x 5200 mm	–	25	5	B	7	12.5
2150 x 5200 mm	–	28	5	B	7	14.0
2150 x 5200 mm	–	38	5	B	7	19.0

MSH Massivsperrholz ist eine Kombination aus Fichte Stabplatte 3-fach mit Fichtensperrholzdeck (nordisch, beids. 3 mm, 13 mm : 2 mm) – quasi Fichtensperrholz im Maxiformat! Mindestbestellmenge 7 Platten.

Le contreplaqué massif MSH est une combinaison de panneaux bloc d'épicéa 3-plis plaqué contreplaqué d'épicéa (nordique, deux côtés 3 mm, 13 mm : 2 mm) – quasi contreplaqué épicéa au format maxi! Minimum quantité à commander: 7 panneaux.

## STÄBCHENPLATTEN PANNEAUX LAMELLÉS

### OKOUME ÄHNLICH

OKOUME OU SIMILAIRE

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2800 x 2070 mm	–	19	3	B	7	9.1
2800 x 2070 mm	–	25	3	B	7	12.0
2800 x 2070 mm	–	38	3	B	7	18.2

Mindestbestellmenge 7 Platten / Min. qte. à commander 7 pnx

### HDF-DECK

COUVERTURE HDF

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2800 x 2070 mm	–	16	3	B	7	7.7
2800 x 2070 mm	–	19	3	B	7	9.1
2800 x 2070 mm	–	25	3	B	7	12.0
2800 x 2070 mm	–	30	3	B	7	14.4

Mindestbestellmenge 7 Platten / Min. qte. à commander 7 pnx

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

EDELFURNIERTE PLATTEN  
PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIER-AUFARBEITUNGEN CONFIGURATION DES PLACAGES


**Blume**  
ramageux



**Ausschliesslich blumig sortierte Furniere. Gewachsene und gefügte Blumen sind möglich.**

Placages exclusifs assortis ramageux. Ramages des cernes croissants et raccordés sont possibles.


**Schlicht bis kleine Blume**  
mi-fil à demi ramageux



**In der Regel «gefügte Blumen», die beim Fügen von fast schlichten Furnieren entstehen.**


En règle, ramage des cernes raccordés faisant presque apparaître un placage mi-fil.

**Streifer / Rift**  
de fil



**Ausschliesslich riftsortierte Furniere.**  
Uniquement en placage de fil.


**Furniere gestürzt**  
livre ouvert



**Grundsätzlich werden unsere Furniere «gestürzt» zusammengefügt. Das bedeutet, dass eine «rechte» und eine «linke» Furnierseite sich stets abwechseln.**

En général nos placages sont fabriqués à «livre ouvert», les placages s'alternent gauche/droite.


**Furniere geschoben**  
glissé



**Werden Furniere geschoben, liegt immer dieselbe Seite «oben», was beim Beizen ein schönes, einheitliches Farbbild ergibt.**

Quand le placage est glissé son sens est toujours dirigé vers le haut, créant une cohérence une fois l'image laquée. Les placages de fil ou croissants ramageux peuvent être apposés en «glissé».

**Brettcharakter**  
caractère planche



**Furniere von mind. 8 bis 10 verschiedenen Furnierpaketen werden gemischt zusammengefügt. Die Holzarten werden zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natürlichkeit zu betonen.**

Des placages min. 8–10 de différents paquets sont assemblés. Les essences de bois sont choisies en partie avec de l'aubier et avec ses teintes naturelles.

**Paketgrössen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERTE SPANPLATTEN

Träger Span P2 nach E1 geprüft, Edelholz Decklagenverleimung formaldehydfrei

### PANNEAUX AGGLOMÉRÉS PLAQUÉS

Ame agglo P2 testé à E1, panneaux d'essences nobles couverture collée sans formaldéhyde

#### LAUBHOLZ – NENN-FURNIERSTÄRKE 0,6 MM

FEUILLUS – EPAISSEUR DU PLACAGE 0.6 MM

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Ahorn euro / Erable euro	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume / qualité face, mi-fil à demi ramageux	1168810	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
<b>Birke gemessert / Bouleau tranché</b>						
A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume / qualité face, mi-fil à demi ramageux	1168821	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
<b>Buche gedämpft / Hêtre étuvé</b>						
A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume qualité face, mi-fil à demi ramageux	1168837	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
<b>Eiche euro / Chêne euro</b>						
A/B Standard	1168841	2800 x 2070 mm	9	L	30	6,1
A/B Standard	1168843	2800 x 2070 mm	16	L	24	10,9
A/B Standard	1168854	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
A/B Frontqualität, Blume / qualité face, ramageux	1168849	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
A/B Frontqualität, schlicht / qualité face, mi-fil	1168855	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
A/B Standard	1168850	2800 x 2070 mm	23	L	20	15,6
A/B Standard	1168851	2800 x 2070 mm	25	L	20	17,0
<b>Esche / Frêne</b>	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
A/B Standard	1168858	2800 x 2070 mm	16	L	24	10,9
A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume / qualité face, mi-fil à demi ramageux	1172516	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9

Für andere Holzarten, Oberflächenqualitäten, Formate, Träger, etc. fragen Sie uns bitte an. In der Regel ist ein Bezug bereits ab nur einer Platte möglich.

Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, panneaux de support, qualité de surface, sortes de bois etc. En général, il vous est possible de commander un seul panneau.

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

<b>Kirschbaum euro / Cerisier euro</b>							
A/B Frontqualität, kleine Blume / qualité face, demi ramageux	1168887	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9	
<b>Kirschbaum ami / Cerisier ami</b>							
A/B Frontqualität, kleine Blume / qualité face, demi ramageux	1168882	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9	
<b>Mahagoni / Acajou Sapelli</b>							
A/B Frontqualität, schlicht / qualité face, mi-fil	1168897	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9	
<b>Nussbaum euro / Noyer euro</b>							
A/B Frontqualität, schlanke Blume Brettcharakter / qualité face, caractère planche demi ramageux	1208800	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9	
<b>Nussbaum ami / Noyer ami</b>							
A/B Frontqualität, kleine Blume / qualité face, demi ramageux	1168899	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9	

Gewicht / poids: 680 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung / collage: EN 636-1

### NADELHOLZ – NENN-FURNIERSTÄRKE 0,9 MM

RÉSINEUX – ÉPAISSEUR DU PLACAGE 0.9 MM

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

	Art. Nr.	Format	Stärke mm Épaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
<b>Fichte astig / Epicéa avec noeuds</b>						
A/B Frontqualität, Brettcharakter beidseitig / qualité face, caractère planche des deux côtés	1168817	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
<b>Fichte / Epicéa</b>						
A/B Standard	1168863	2800 x 2070 mm	9	L	30	6,1
A/B Frontqualität, schlicht / qualité face, mi-fil	1168876	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
<b>Kiefer Schäl furnier/ Pin déroulé</b>						
A/B geschoben / glissé	1208317	2800 x 2070 mm	10	A	30	6.1
A/B geschoben / glissé	1208318	2800 x 2070 mm	16	A	24	10.9
A/B geschoben / glissé	1208319	2800 x 2070 mm	19	L	24	12.9
<b>Lärche / Mélèze</b>						
A/B, Frontqualität, schlicht-kleine Blume / qualité face, mi-fil à demi ramageux	1168891	2800 x 2070 mm	19	L	24	12.9
<b>Tanne / Sapin</b>						
A/B, Frontqualität, schlicht-kleine Blume / qualité face, mi-fil à demi ramageux	1168902	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9

Gewicht / poids: 680 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung / collage: EN 636-1



# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERTE SPANPLATTEN

Träger Span P2 nach E1 geprüft, Edelholz Decklagenverleimung formaldehydfrei

### PANNEAUX AGGLOMÉRÉS PLAQUÉS

Ame agglo P2 testé à E1, panneaux d'essences nobles couverture collée sans formaldéhyde

### RUSTICA RISSEICHE EDELHOLZ

RUSTICA CHÊNE FENDU ESSENCE FINE

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

3050 x 1220 mm	Art. Nr.	Stärke / Epaisseur mm		VE / PO	kg/m <sup>2</sup>
Qualität A/B 0,9 mm, natur / qualité A/B 0,9 mm, nature	1192971	20	L	24	13,6

Träger MDF E1, schwarz eingefärbt, Furnierblattbreite mind. 23 cm; Rückseite Eiche Euro 0,9 mm nominal, geschlossen, gefügt.

Ame MDF E1, face A teintée noir, largeur des bandes min. 23 cm; face B chêne euro 0,9 mm, collé bord à bord joint fermé.

### EICHE EURO KLEINASTIG

CHÊNE EURO PETITS NŒUDS

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

2800 x 2070 mm	Art. Nr.	Stärke / Epaisseur mm		VE / PO	kg/m <sup>2</sup>
A Brettcharakter 0,6 mm, B Brettcharakter, nicht gespachtelt A aspect planche 0,6 mm, B caractère planche, trou non mastiqué	1168813	19	L	24	12,9

Träger Span E1, B-Seite nicht astig | Ame agglo E1, côté B pas de nœuds



**Rustica Risseiche  
Edelholz, natur**  
Rustica chêne fendu  
essence fine, nature



**Eiche euro kleinastig**  
Chêne Euro petits nœuds

### RUSTICA KANTEN

CHANTS RUSTICA

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

0,9 x 24 mm à 100 m <sup>1</sup>	Art. Nr.	Stärke / Epaisseur mm		VE / PO	kg/m <sup>2</sup>
Risseiche natur Qual. A / Chêne fendu nature Qual. A	1178018	0,9	L	100 m <sup>1</sup>	8,0

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERBLÄTTER EUROFLEX® QUAL. A STANDARD

#### FEUILLES DE PLACAGE EUROFLEX® QUAL. A STANDARD

2800 x 1250 mm	Art. Nr.	Stärke / Epaisseur mm		VE / PO	kg/Stk. kg/pce
Eiche euro Blume / Chêne euro ramageux	1177984	1,0	A	20	0,76
Eiche euro schlicht / Chêne euro mi fil	1177985	1,0	L	20	0,76
Risseiche natur Vlies beige / Chêne fendu non-tissé beige	1192972	1,0	A	20	0,76
Mahagoni schlicht / Acajou mi fil	1177986	1,0	L	20	0,76

### TÜRFORMAT / OBERFLÄCHE UNGESCHLIFFEN

#### FORMAT PORTE / SURFACE NON-PONCÉE

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie



2300 x 1250 mm	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Eiche euro schlicht, Brettcharakter / Chêne euro mi fil, aspect planche, Qual. A-Front	1329244	1,0	(L)	20	0,8
Risseiche natur, Furnierbreite mind. 23 cm, Brettcharakter, Vlies beige / Chêne fendu nature, largeur bande de placage > 23 cm, aspect planche, non-tissé beige, Qual. A-Front	1329245	1,0	(L)	20	0,8
Eiche euro kleinastig, Brettcharakter / Chêne euro petits noeuds, aspect planche, Qual. A-Front	1329246	1,0	(L)	20	0,8
Esche schlicht, Brettcharakter / Frêne mi fil, aspect planche, Qual. A-Front	1329247	1,0	(L)	20	
Mahagoni schlicht, Brettcharakter / Acajou mi fil, aspect planche, Qual. A-Front	1329248	1,0	(L)	20	0,8
Astfichte, Brettcharakter, Vlies beige / Epicéa avec noeuds, aspect planche, non-tissé beige, Qual. A-Front	1329249	1,0	(L)	20	0,8
Fichte schlicht, Brettcharakter / Epicéa mi fil, aspect planche, Qual. A-Front	1329250	1,0	(L)	20	0,8
Kiefer schlicht, Brettcharakter / Pin mi fil, aspect planche, Qual. A-Front	1329251	1,0	(L)	20	0,8
Zirbelkiefer, Brettcharakter, Vlies beige / Pin cembro, aspect planche, non-tissé beige, Qual. A-Front	1329252	1,0	(L)	20	0,8



**Viele weitere Holzarten auf Anfrage. Rufen Sie uns an unter Tel. 061 826 46 46 oder schreiben Sie uns an [info@sperragjago.ch](mailto:info@sperragjago.ch).  
Beachten Sie die Erklärung zu den verschiedenen Furnier-Aufarbeitungen auf Seite 40.**

D'autres essences de bois disponibles sur demande. Veuillez nous contacter au 061 826 46 46 ou nous écrire à [info@sperragjago.ch](mailto:info@sperragjago.ch).  
Veuillez observer les explications des différentes configurations des placages, à la page 40.



# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES



EDELFURNIERTE PLATTEN  
PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FÜGEBILDER PLATTEN AB AUSSENLAGER


#### CONFIGURATION DES PLACAGES DES PANNEAUX DU STOCK EXTERNE

#### Brettcharakter

caractère planche




#### E ELEGANT PLAIN



**Die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.**

Un assortiment de frises particulièrement élégant et sans fioritures avec des coupes fines en aspect planche.


#### N NATURE MIX



**Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt.**

Naturmix est un mélange de frises et de placages à coupe tangentielle qui met intentionnellement l'accent sur les caractéristiques les plus frappantes du bois.

#### S STRUCTURE



**Die Sortierung «Struktur» bietet Flader- und Halbfladerfurniere in Brettcharakter.**

Le structuré offre des placages à coupe tangentielle et semi-tangentielle en aspect planche.

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERTE SPANPLATTEN AB AUSSENLAGER

### PANNEAUX AGGLOMÉRÉS PLAQUÉS DU STOCK EXTERNE



Furnierspan ab Aussenlager (Achtung: andere Bezugsbedingungen, siehe Ende der Tabelle auf Seite 38)  
 Panneaux agglo plaqués du stock externe (attention: conditions de référence voir à la fin du tableau sur page 38)

#### CHARISMO LAUBHOLZ

FEUILLUS

Herkunft: Österreich / Provenance: Autriche

Eiche / Chêne	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
E/EB	1207928	2800 x 2070 mm	16	B	24	10,9
E/EB	1207929	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
E/EB	1207930	2800 x 2070 mm	26	B	15	17,7
E/EB einseitig / une côté «Rough Cut»	1207931	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
S/SB	1207933	2800 x 2070 mm	16	B	24	10,9
S/SB	1207934	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
S/SB	1207935	2800 x 2070 mm	26	B	15	17,7
<b>Eiche astig / Chêne avec noeuds</b>						
N/NB beidseitig schwarz gekittet / 2-côtés mastiqué noir	1207937	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
<b>Eiche kleinastig / Chêne avec petits noeuds</b>						
N/NB Blackback	1207938	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
<b>Eiche Antik / Chêne Antique</b>						
N/NB (0.9 mm)	1207939	2800 x 2070 mm	20	B	24	13,6
<b>Eiche Wild / Chêne Irrégulier</b>						
N/NB (0.9 mm)	1207940	2800 x 2070 mm	20	B	24	13,6
<b>Eiche Räuchereiche Vulkan / Chêne fumé Vulcain</b>						
S/SB	1207941	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
<b>Eiche Altholz / Chêne bois vieux</b>						
N/NB (0.9 mm)	1326201	2800 x 2070 mm	24	B	20	16,3
<b>Ahorn Euro / Erable Euro</b>						
E/EB	1207943	2800 x 2070 mm	16	B	24	10,9
E/EB	1207944	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
E/EB	1207945	2800 x 2070 mm	26	B	15	17,7

Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

EDELFURNIERTE PLATTEN  
PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

<b>Buche gedämpft / Hêtre étuvé</b>						
S/SB	1207947	2800 x 2070 mm	16	B	24	10,9
S/SB	1207948	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
S/SB	1207949	2800 x 2070 mm	26	B	15	17,7
<b>Esche / Frêne</b>						
S/SB	1207951	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
S/SB	1207952	2800 x 2070 mm	26	B	15	17,7
<b>Esche Kern / Frêne Noyeau</b>						
N/NB	1207953	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
N/NB einseitig / une côté «Rough Cut»	1207954	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
<b>Kirsche Ami / Merisier Ami</b>						
E/EB	1207956	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
S/SB	1207957	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
<b>Nussbaum Ami / Noyer Ami</b>						
E/EB	1207959	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
S/SB	1207960	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9
<b>Nussbaum rustikal / Noyer Rustique</b>						
N/NB	1207961	2800 x 2070 mm	19	B	24	12,9

### CHARISMO NADELHOLZ

#### RÉSINEUX

Herkunft: Österreich / Provenance: Autriche

<b>Zirbe/Arve / Arole</b>	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
N/NB braun gekittet / masticqué brun	1207962	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
<b>Fichte / Epicéa</b>						
E/EB	1207963	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
<b>Astfichte nordisch / Epicéa du nord avec noeuds</b>						
N/NB	1207964	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9
<b>Fichte Altholz / Epicéa bois vieux</b>						
N/NB	1326202	2800 x 2070 mm	24	L	20	16,3
<b>Lärche / Melèze</b>						
E/EB	1207967	2800 x 2070 mm	19	L	24	12,9



**Platten ab Aussenlager auf Bestellung, in der Regel innert Wochenfrist lieferbar**

Panneaux du stock externe sur commande, livraison en général dans une semaine



# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

EDELFURNIERTE PLATTEN  
PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIER-AUFARBEITUNGEN CONFIGURATION DES PLACAGES


#### Blume ramageux



**Ausschliesslich blumig sortierte Furniere. Gewachsene und gefügte Blumen sind möglich.**

Placages exclusifs assortis ramageux. Ramages des cernes croissants et raccordés sont possibles.


#### Schlicht bis kleine Blume mi-fil à demi ramageux



**In der Regel «gefügte Blumen», die beim Fügen von fast schlichten Furnieren entstehen.**


En règle, ramage des cernes raccordés faisant presque apparaître un placage mi-fil.

#### Streifer / Rift de fil



**Ausschliesslich riftsortierte Furniere.**  
Uniquement en placage de fil.


#### Furniere gestürzt livre ouvert



**Grundsätzlich werden unsere Furniere «gestürzt» zusammengefügt. Das bedeutet, dass eine «rechte» und eine «linke» Furnierseite sich stets abwechseln.**

En général nos placages sont fabriqués à «livre ouvert», les placages s'alternent gauche/droite.


#### Furniere geschoben glissé



**Werden Furniere geschoben, liegt immer dieselbe Seite «oben», was beim Beizen ein schönes, einheitliches Farbbild ergibt.**

Quand le placage est glissé son sens est toujours dirigé vers le haut, créant une cohérence une fois l'image laquée. Les placages de fil ou croissants ramageux peuvent être apposés en «glissé».

#### Brettcharakter caractère planche



**Furniere von mind. 8 bis 10 verschiedenen Furnierpaketen werden gemischt zusammengefügt. Die Holzarten werden zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natürlichkeit zu betonen.**

Des placages min. 8–10 de différents paquets sont assemblés. Les essences de bois sont choisies en partie avec de l'aubier et avec ses teintes naturelles.

**Paketgrössen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original



# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERTE SPERRHOLZPLATTEN PAPPEL, QUALITÄT A/B STANDARD CONTREPLAQUÉ D'ESSENCES NOBLES PEUPLIER, QUALITÉ A/B STANDARD

#### LAUBHOLZ – NENN-FURNIERSTÄRKE 0,6 MM

FEUILLUS – EPAISSEUR DU PLACAGE 0.6 MM

Herkunft: Italien, Spanien, Slowakei / Provenance: Italie, Espagne, Slovaquie

Bezeichnung	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Ahorn euro / Erable euro	1169170	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3
	1169171	2540 x 1840 mm	6	L	32	2,7
	1169172	2540 x 1840 mm	8	L	32	3,6
Buche gedämpft / Hêtre étuvé	1169179	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3
Eiche euro / Chêne euro	1169184	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3
	1169185	2540 x 1840 mm	6	L	32	2,7
	1169186	2540 x 1840 mm	8	L	32	3,6
Esche / Frêne	1169187	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3
	1169188	2540 x 1840 mm	6	L	32	2,7
	1169647	2540 x 1840 mm	8	L	32	3,6
Limba	1169200	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3
Mahagoni Sapelli / Acajou Sapelli	1169204	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3

#### NADELHOLZ – NENN-FURNIERSTÄRKE 0,9 MM

RÉSINEUX – EPAISSEUR DU PLACAGE 0.9 MM

Herkunft: Italien, Spanien, Slowakei / Provenance: Italie, Espagne, Slovaquie

Bezeichnung	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Astfichte / Epicéa avec noeuds Brettcharakter beidseitig / caractère planche des deux côtés	1169174	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3
	1169175	2540 x 1840 mm	8	L	32	3,6
Fichte / Epicéa	1169190	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3
	1169191	2540 x 1840 mm	6	L	32	2,7
	1169192	2540 x 1840 mm	8	L	32	3,6
	1169193	2540 x 1840 mm	10	L	32	4,5
Lärche / Mélèze	1169197	2540 x 1840 mm	5	L	32	2,3
	1169199	2540 x 1840 mm	8	L	32	3,6

Gewicht: 450 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | Träger Pappelsperholz / poids: 450 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | âme bois croisé peuplier

**Für andere Holzarten, Oberflächenqualitäten, Formate, Träger, etc. fragen Sie uns bitte an. In der Regel ist ein Bezug bereits ab nur einer Platte möglich.**

Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, panneaux de support, qualité de surface, sortes de bois etc. En général, il vous est possible de commander un seul panneau.

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERTE SPERRHOLZPLATTEN BIRKE, QUALITÄT A/B STANDARD CONTREPLAQUÉ D'ESSENCES NOBLES BOULEAU, QUALITÉ A/B STANDARD

#### LAUBHOLZ – 2500 x 1250 mm

FEUILLUS – 2500 x 1250 mm

Herkunft: Slowakei, Lettland, Russland / Provenance: Slovaquie, Lettonie, Russie

Bezeichnung	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Ahorn euro / Erable euro	1169157	2500 x 1250 mm	18	L	24	12,6
Birke gemessert / Bouleau tranché	1169163	2500 x 1250 mm	18	L	24	12,6

Gewicht / poids: 700 kg/m<sup>3</sup>

Verleimung Decks D3 / collage extérieur abrité D3

Mittellagen Birke EN 636-3 E1 / intérieur bouleau EN 636-3 E1

### FURNIERTE TISCHLERPLATTEN BAU 5-FACH PANNEAUX FORTS BLOCS 5-PLIS D'ESSENCES NOBLES

#### NADELHOLZ – NENN-FURNIERSTÄRKE 0,9 MM

RÉSINEUX – EPAISSEUR DU PLACAGE 0.9 MM

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Fichte / Epicéa	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
A-Rift ohne Buchs, helle Farbe / BB nach Werkswahl A-de fil sans bois de compression, teinte claire / côté BB selon choix de l'usine	1169384	2200 x 1830 mm	25	L	20	11,3

Träger: Tischlerplatten 3fach Bau / âme: panneaux forts blocs 3-plis

Gewicht / poids: 450 kg/m<sup>3</sup>

Verleimung / collage: EN 636-1

**Die Auswahl ist gross und die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt! Für andere Holzarten, Ausführungen Oberflächenqualitäten, Formate etc. fragen Sie uns bitte an und besuchen unsere Homepage [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch).**

Nous proposons un large choix et les possibilités sont presque sans limites! Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, qualité de surface, sortes de bois etc. Consultez également notre site web [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch).

**Frontqualität: Je nach Holzart 2 bis max. 6 Platten zusammenpassend.** | Qualität face d'armoire: selon l'essence de bois 2 à max.6 panneaux assortis.

**Qual. A/B: Gute Standardqualität für viele Einsatzmöglichkeiten.** | Qual. A/B: Bonne qualité standard pour beaucoup d'applications.

**Für andere Holzarten, Oberflächenqualitäten, Formate, Träger, etc. fragen Sie uns bitte an. In der Regel ist ein Bezug bereits ab nur einer Platte möglich.**

Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, panneaux de support, qualité de surface, sortes de bois etc. En général, il vous est possible de commander un seul panneau.

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern |**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original



93  
2

92  
2

# MASSIVHOLZPLATTEN

## PANNEAUX BOIS MASSIF

EDELFURNIERTE PLATTEN  
PANNEAUX PLAQUES D'ESSENCES NOBLES

### RUSTICA®SOLID

#### RUSTICA®SOLID

**KEILGEZINKTE MASSIVHOLZPLATTE, DECKFURNIER FORMLADEHYDFREI VERLEIMT**  
RUSTICA SOLID, BOIS MASSIF ABOUTÉ, PLACAGE EXT. COLLAGE SANS FORMALDEHYDE

**Herkunft: Slowakei** / Provenance: Slovaquie

3000 x 1250 mm	Art. Nr.	Stärke / Epaisseur mm		VE / PO	kg/m <sup>2</sup>
Eiche euro Qual. A-First schlicht/B, Brettcharakter	1245813	19	B	24	15,2
Chêne euro qual. A-First mi-fil/B, caractère planche	1245814	27		20	21,6



**RUSTICA®SOLID Keilgezinkte Massivholzplatte, Deckfurnier formladehydfrei verleimt.**  
RUSTICA®SOLID, bois massif abouté, placage ext. collage sans formaldéhyde.

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage.** | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**  
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# MASSIVHOLZPLATTEN

## PANNEAUX BOIS MASSIF

### LAUB-MASSIVHOLZPLATTEN BOIS MASSIF FEUILLU

**MASSIVHOLZPLATTEN QUALITÄT A/B KEILGEZINKT (LAMELLENBREITEN AB 40MM), VERLEIMUNG D3**  
BOIS MASSIF QUALITÉ A/B ABOUTÉ (LARGEUR DES LAMELLES DÈS 40MM), COLLAGE D3

Herkunft: PL, HR, IL, IT, SVN / Provenance: PL, HR, IL, IT, SVN

Bezeichnung	Art. Nr.	Format	Stärke mm Épaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Buche gedämpft / Hêtre étuvé, keilgezinkt / abouté	1325604	4200 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325605	4200 x 1210 mm	26	B	20	16,9
	1325606	5000 x 670 mm	40	B	20	26,0
Buche ungedämpft / Hêtre non étuvé, keilgezinkt / abouté	1325609	4200 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325610	4200 x 1210 mm	26	B	20	16,9
	1325611	5000 x 670 mm	40	B	20	26,0
	1325612	5000 x 670 mm	45	B	20	29,3
Eiche / Chêne, keilgezinkt / abouté	1325617	4200 x 1210 mm	19	B	20	14,3
	1325618	4200 x 1210 mm	26	B	20	19,5
	1325619	5000 x 670 mm	40	B	20	30,0
Asteiche/Wildeiche / Chêne avec noeuds, keilgezinkt / abouté	1325622	4200 x 1210 mm	19	B	20	14,3
	1325623	4200 x 1210 mm	26	B	20	19,5
	1325624	5000 x 670 mm	40	B	20	30,0
	1325625	5000 x 670 mm	45	B	20	33,8
Birke / Bouleau, keilgezinkt / abouté	1325630	4200 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325631	4200 x 1210 mm	26	B	20	16,9
Nussbaum Ami / Noyer US, keilgezinkt / abouté	1325634	4200 x 1210 mm	19	B	20	13,3
	1325635	4200 x 1210 mm	26	B	20	18,2
	1325636	5000 x 670 mm	40	B	20	28,0
	1325637	5000 x 670 mm	45	B	20	31,5
Kirschbaum Euro / Cerisier euro, keilgezinkt / abouté	1325638	4200 x 1210 mm	19	B	20	10,5
	1325639	4200 x 1210 mm	26	B	20	14,3
	1325640	5000 x 670 mm	40	B	20	22,0
	1325641	5000 x 670 mm	45	B	20	24,8
Kernesche / Frêne avec noeuds, keilgezinkt / abouté	1325642	4200 x 1210 mm	19	B	20	13,3
	1325643	4200 x 1210 mm	26	B	20	18,2
	1325644	5000 x 670 mm	40	B	20	28,0
	1325645	5000 x 670 mm	45	B	20	31,5

**!** In der Regel innert 7–10 Tagen lieferbar, Verfügbarkeit vorbehalten. Paketeinheiten können variieren. Die tatsächlichen Längen hängen von der Verfügbarkeit des Rundholzes ab. Längen können deshalb je nachdem variieren; in diesem Fall erhalten Sie die nächst verfügbare Länge.

En général livrable sous 7 à 10 jours, sous réserve de disponibilité chez le fournisseur. Le nombre de pièce par paquet peut varier. Les longueurs effectives dépendent de la disponibilité du bois rond. Les longueurs peuvent donc varier; dans ce cas, vous recevrez la prochaine longueur disponible.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original



# MASSIVHOLZPLATTEN

## PANNEAUX BOIS MASSIF

### MASSIVHOLZPLATTEN QUALITÄT A/B DURCHGEHEND (LAMELLENBREITEN AB 40MM), VERLEIMUNG D3 BOIS MASSIF QUALITÉ A/B LAMELLES CONTINUES (LARGEUR DES LAMELLES DÈS 40MM), COLLAGE D3

Herkunft: PL, HR, IL, IT, SVN / Provenance: PL, HR, IL, IT, SVN

Bezeichnung	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Buche gedämpft / Hêtre étuvé, durchgehend fix / lamelles continues	1325650	1200 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325651	1600 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325652	1800 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325653	2000 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325654	2250 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325655	2500 x 1210 mm	19	B	20	12,4
	1325656	1200 x 1210 mm	26	B	20	16,9
	1325657	1600 x 1210 mm	26	B	20	16,9
	1325658	1800 x 1210 mm	26	B	20	16,9
	1325659	2000 x 1210 mm	26	B	20	16,9
	1325660	2250 x 1210 mm	26	B	20	16,9
	1325661	2500 x 1210 mm	26	B	20	16,9
	1325662	1200 x 1210 mm	40	B	20	26,0
	1325663	1600 x 1210 mm	40	B	20	26,0
	1325664	1800 x 1210 mm	40	B	20	26,0
	1325665	2000 x 1210 mm	40	B	20	26,0
	1325666	2250 x 1210 mm	40	B	20	26,0
1325667	2500 x 1210 mm	40	B	20	26,0	
Eiche / Chêne, durchgehend fix / lamelles continues	1325686	1200 x 1210 mm	19	B	20	14,3
	1325687	1600 x 1210 mm	19	B	20	14,3
	1325688	1800 x 1210 mm	19	B	20	14,3
	1325689	2000 x 1210 mm	19	B	20	14,3
	1325690	2250 x 1210 mm	19	B	20	14,3
	1325691	2500 x 1210 mm	19	B	20	14,3
	1325692	1200 x 1210 mm	26	B	20	19,5
	1325693	1600 x 1210 mm	26	B	20	19,5
	1325694	1800 x 1210 mm	26	B	20	19,5
	1325695	2000 x 1210 mm	26	B	20	19,5
	1325696	2250 x 1210 mm	26	B	20	19,5
	1325697	2500 x 1210 mm	26	B	20	19,5
	1325698	1200 x 1210 mm	40	B	20	30,0
	1325699	1600 x 1210 mm	40	B	20	30,0
	1325700	1800 x 1210 mm	40	B	20	30,0
	1325701	2000 x 1210 mm	40	B	20	30,0
	1325702	2250 x 1210 mm	40	B	20	30,0
1325703	2500 x 1210 mm	40	B	20	30,0	

# MASSIVHOLZPLATTEN

## PANNEAUX BOIS MASSIF

MASSIVHOLZPLATTEN  
PANNEAUX BOIS MASSIF

Bezeichnung	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>	
Asteiche / Wildeiche / Chêne avec noeuds, durchgehend fix / lamelles continues	1325704	1200 x 1210 mm	19	B	20	14,3	
	1325705	1600 x 1210 mm	19	B	20	14,3	
	1325706	1800 x 1210 mm	19	B	20	14,3	
	1325707	2000 x 1210 mm	19	B	20	14,3	
	1325708	2250 x 1210 mm	19	B	20	14,3	
	1325709	2500 x 1210 mm	19	B	20	14,3	
	1325710	1200 x 1210 mm	26	B	20	19,5	
	1325711	1600 x 1210 mm	26	B	20	19,5	
	1325712	1800 x 1210 mm	26	B	20	19,5	
	1325713	2000 x 1210 mm	26	B	20	19,5	
	1325714	2250 x 1210 mm	26	B	20	19,5	
	1325715	2500 x 1210 mm	26	B	20	19,5	
	1325716	1200 x 1210 mm	40	B	20	30,0	
	1325717	1600 x 1210 mm	40	B	20	30,0	
	1325718	1800 x 1210 mm	40	B	20	30,0	
	1325719	2000 x 1210 mm	40	B	20	30,0	
	1325720	2250 x 1210 mm	40	B	20	30,0	
	1325721	2500 x 1210 mm	40	B	20	30,0	
	Erle / Aulne, durchgehend fix / lamelles continues	1325734	1200 x 1210 mm	19	B	20	12,4
		1325735	1600 x 1210 mm	19	B	20	12,4
1325736		1800 x 1210 mm	19	B	20	12,4	
1325737		2000 x 1210 mm	19	B	20	12,4	
1325738		2250 x 1210 mm	19	B	20	12,4	
1325739		2500 x 1210 mm	19	B	20	12,4	
1325740		1200 x 1210 mm	26	B	20	16,9	
1325741		1600 x 1210 mm	26	B	20	16,9	
1325742		1800 x 1210 mm	26	B	20	16,9	
1325743		2000 x 1210 mm	26	B	20	16,9	
1325744		2250 x 1210 mm	26	B	20	16,9	
1325745		2500 x 1210 mm	26	B	20	16,9	
Nussbaum Ami / Noyer US, durchgehend fix / lamelles continues	1325746	1200 x 1210 mm	19	B	20	13,3	
	1325747	1600 x 1210 mm	19	B	20	13,3	
	1325748	1800 x 1210 mm	19	B	20	13,3	
	1325749	2000 x 1210 mm	19	B	20	13,3	
	1325750	2250 x 1210 mm	19	B	20	13,3	
	1325751	2500 x 1210 mm	19	B	20	13,3	
	1325752	1200 x 1210 mm	26	B	20	18,2	
	1325753	1600 x 1210 mm	26	B	20	18,2	
	1325754	1800 x 1210 mm	26	B	20	18,2	
	1325755	2000 x 1210 mm	26	B	20	18,2	
	1325756	2250 x 1210 mm	26	B	20	18,2	
	1325757	2500 x 1210 mm	26	B	20	18,2	



# MASSIVHOLZPLATTEN

## PANNEAUX BOIS MASSIF

Bezeichnung	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Nussbaum Ami / Noyer US, durchgehend fix / lamelles continues	1325758	1200 x 1210 mm	40	B	20	28,0
	1325759	1600 x 1210 mm	40	B	20	28,0
	1325760	1800 x 1210 mm	40	B	20	28,0
	1325761	2000 x 1210 mm	40	B	20	28,0
	1325762	2250 x 1210 mm	40	B	20	28,0
	1325763	2500 x 1210 mm	40	B	20	28,0
Esche / Frêne, durchgehend fix / lamelles continues	1325764	1200 x 1210 mm	19	B	20	13,3
	1325765	1600 x 1210 mm	19	B	20	13,3
	1325766	1800 x 1210 mm	19	B	20	13,3
	1325767	2000 x 1210 mm	19	B	20	13,3
	1325768	2250 x 1210 mm	19	B	20	13,3
	1325769	2500 x 1210 mm	19	B	20	13,3
	1325770	1200 x 1210 mm	26	B	20	18,2
	1325771	1600 x 1210 mm	26	B	20	18,2
	1325772	1800 x 1210 mm	26	B	20	18,2
	1325773	2000 x 1210 mm	26	B	20	18,2
	1325774	2250 x 1210 mm	26	B	20	18,2
	1325775	2500 x 1210 mm	26	B	20	18,2
	1325776	1200 x 1210 mm	40	B	20	28,0
	1325777	1600 x 1210 mm	40	B	20	28,0
	1325778	1800 x 1210 mm	40	B	20	28,0
	1325779	2000 x 1210 mm	40	B	20	28,0
1325780	2250 x 1210 mm	40	B	20	28,0	
1325781	2500 x 1210 mm	40	B	20	28,0	

**!** In der Regel innert 7–10 Tagen lieferbar, Verfügbarkeit vorbehalten. Paketeinheiten können variieren. Die tatsächlichen Längen hängen von der Verfügbarkeit des Rundholzes ab. Längen können deshalb je nachdem variieren; in diesem Fall erhalten Sie die nächst verfügbare Länge.

En général disponible dans 7 à 10 jours, sous réserve de disponibilité. Les unités des paquets peuvent varier. Les longueurs effectives dépendent de la disponibilité du bois rond. Les longueurs peuvent donc varier; dans ce cas, vous recevrez la prochaine longueur disponible.

### 3-SCHICHT PLATTEN QUALITÄT A/B (AUFBAU 5/10/5 MM BEI LAUBHOLZ), VERLEIMUNG D3 PANNEAUX 3-PLIS QUALITÉ A/B (SUPPORT 5/10/5 BOIS FEUILLU), COLLAGE D3

Herkunft: PL, HR, IL, IT, SVN / Provenance: PL, HR, IL, IT, SVN

Bezeichnung	Art. Nr.	Format	Stärke mm Epaisseur mm		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
Asteiche / Wildeiche / Chêne avec noeuds	1325800	1250 x 1250 mm	20	B	20	15,0
	1325801	1650 x 1250 mm	20	B	20	15,0
	1325802	1900 x 1250 mm	20	B	20	15,0
	1325803	2050 x 1250 mm	20	B	20	15,0
	1325804	2300 x 1250 mm	20	B	20	15,0
	1325805	2500 x 1250 mm	20	B	20	15,0

**!** In der Regel innert 7–10 Tagen lieferbar, Verfügbarkeit vorbehalten. Paketeinheiten können variieren. Die tatsächlichen Längen hängen von der Verfügbarkeit des Rundholzes ab. Längen können deshalb je nachdem variieren; in diesem Fall erhalten Sie die nächst verfügbare Länge.

En général disponible dans 7 à 10 jours, sous réserve de disponibilité. Les unités des paquets peuvent varier. Les longueurs effectives dépendent de la disponibilité du bois rond. Les longueurs peuvent donc varier; dans ce cas, vous recevrez la prochaine longueur disponible.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original



# ZUBEHÖR

## ACCESSOIRES

### SPERRHOLZFEDERN HARTHOLZ EN 636-3 (BIRKE ODER BUCHE NACH WERKSWAHL) LANGUETTES CONTREPLAQUÉ BOIS DUR EN 636-3 (BOULEAU OU HÊTRE SELON LE CHOIX DE L'USINE)

Herkunft: Deutschland, Slowakei, Lettland, Rumänien / Provenance: Allemagne, Slovaquie, Lettonie, Roumanie

Format	Art. Nr.	Stärke mm Epaisseur mm	Lagen Plis		VE PO	kg/m <sup>2</sup>
2500 x 19 mm bundweise à 116 Stück / par paquet de 116 languettes	1209193	4	3	L	56	3

### SPERRPLAST SPERRPLAST

Bezeichnung	Art. Nr.		kg/Einheit kg/unité
Spachtel inkl. Härter / Mastic incl. durcisseur, Dose à 2 kg / Boite à 2 kg	1163811	L	2,0
Härter / Durcisseur, Tube / Tube à 40 g	1163812	L	0,1

**Gebrauchsanweisung: Untergrund von Farbe, Öl, Fett, Rost und ähnlichen Rückständen säubern und aufräumen. Spachtel mit 2–3% Härter gut vermischen und sofort auftragen. Trocknet innert 15–30 Minuten; Wärme verkürzt Abbindezeit. Nach Abtrocknen der Fläche kann Weiterbearbeitung vorgenommen werden.**  
Mode d'emploi: Avant tout, nettoyer le fond de tous résidus, ensuite poncer. Bien mélanger le mastic avec 2–3% de durcisseur et l'appliquer. La durée de prise prend env. 15 à 30 minutes. La chaleur raccourcit la durée de prise.

### SOLARIT SOLARIT

Bezeichnung	Art. Nr.		kg/Einheit kg/unité
Kantenschutzlack / Verni de chant Dose à 1,4 kg, braun / Boite à 1,4 kg, brun	1163174	L	1,4

**Gebrauchsanweisung: Gebrauchsfertig - thixotrop. Nicht verdünnen, leicht umrühren. Ein einmaliger satter Pinselauftrag ergibt deckende Oberflächen und bietet Schutz gegen Feuchtigkeit.**

Mode d'emploi: Thixotrope – prêt à l'emploi. Ne pas diluer, brasser légèrement. Une bonne couche au pinceau suffit pour rendre la surface résistante aux intempéries.

**Trocknung: Nach ca. 1 Stunde staubtrocken, nach ca. 12 Stunden durchgehärtet; bei kalter Witterung entsprechend längere Trocknungszeit.**

Séchage: Après 1 heure env. la surface est sèche à la poussière, après 12 heures le vernis est complètement durci. Par temps froid le séchage est plus long.

**Reinigung: Pinsel und Werkzeuge mit Nitro- oder Universalverdünner auswaschen.**

Nettoyage: Pinceaux et outils laver au nitrosolvant universel.

**Ungefähre Verbrauchsmengen | Consommation**

**Plattenstärke | épaisseur de panneau**

12 mm	750 m <sup>3</sup>
15 mm	600 m <sup>3</sup>
18 mm	500 m <sup>3</sup>
21 mm	429 m <sup>3</sup>
24 mm	375 m <sup>3</sup>
27 mm	333 m <sup>3</sup>
30 mm	300 m <sup>3</sup>
35 mm	257 m <sup>3</sup>

**Empfohlene Menge: 150 g/m<sup>2</sup> mit 2 Aufträgen (je Auftrag ca. 75 g/m<sup>2</sup>); alle Angaben sind ungefähren Angaben!**

Quantité préconisée: 150 g/m<sup>2</sup>, nos. des couches: 2 (par couche env. 75 g/m<sup>2</sup>). Toutes les données sont indicatives!

**Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.**

Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

**Andere Stärken und Formate auf Anfrage. | D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.**

**L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit**

L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

# KONTAKT & TOURENPLAN

## CONTACT & PLAN DE LIVRAISON

### sperrag jago ag

Im Wannenboden 4  
CH-4133 Pratteln  
T + 41 61 826 46 46  
info@sperragjago.ch  
www.sperragjago.ch

### Öffnungszeiten Verkauf / horaires vente:

Mo – Do / lun – jeu 7 – 12 h / 13 – 17.30 h  
Fr / ven 7 – 12 h / 13 – 16.30 h

### Öffnungszeiten Lager / horaires logistique:

Mo – Do / lun – jeu 7 – 12 h / 13 – 17 h  
Fr / ven 7 – 12 h / 13 – 16 h

